Test di diagnosi del gioco patologico

TEST 1 - Lie-Bet Questionnaire

Adattato da: Johnson EE, Hamer R, Nora RM (1997); Johnson EE, Hamer R, Nora RM (1998)

RISPONDI A QUESTE DOMANDE

- 1. Hai mai sentito l'impulso a giocare somme di denaro sempre maggiori?
- 2. Hai mai dovuto mentire su quanto giochi alle persone a te vicine?

VALUTAZIONE DEL TEST:

Se hai risposto NO a tutte e due le domande, riesci ancora a gestire il tuo modo di giocare d'azzardo. Se hai risposto di SI ad almeno una di queste domande ti trovi in una situazione di pericolo rispetto al gioco d'azzardo.

TEST 2 - Canadian Problem Gambling Index (CPGI) Adattato da Ferris J. & Wynne H., 2001

Rispondi a ciascuna voce barrando la risposta più appropriata:

Pensando agli ultimi 12 mesi, diresti che:				
Hai scommesso più di quanto potessi realmente permetterti di perdere?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
2. Hai avuto bisogno di giocare più soldi perottenere la stessa sensazione di eccitazione?	MAI	TALVOLTA	SPESS0	SEMPRE
3. Sei tornato a giocare con il proposito di recuperare il denaro perso, per "rifarti"?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
4. Hai chiesto prestiti o hai venduto qualcosaper avere i soldi per giocare?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
5. Hai pensato di avere un problema con ilgioco d'azzardo?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
6. Hai pensato che il gioco ti abbia creatoproblemi di salute, inclusi stress e ansia?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
7. Alcune persone ti hanno criticato per il tuomodo di giocare o ti hanno accusato di avere un problema di gioco, a prescindere dal fatto che tu ritenga sia vero o no?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
8. Hai pensato che il gioco ti abbia causatoproblemi economici o ne abbia causati al tuo bilancio familiare?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE
9. Ti sei mai sentito in colpa per il tuo mododi giocare o per ciò che accade quando giochi?	MAI	TALVOLTA	SPESSO	SEMPRE

Per conoscere il punteggio ottenuto associa ad ogni risposta i seguenti punteggi:

MAI= 0 TALVOLTA= 1 SPESSO = 2 SEMPRE =3

RISULTATO TEST

0 = giocatore non patologico

1-2 = giocatore a rischio

3-7 = giocatore problematico

In caso di "problematicità" anche a uno solo dei due TEST si consiglia di effettuare un primo contatto con gli Ambulatori territoriali per la diagnosi e la cura del Disturbo da Gioco d'Azzardo (<u>La rete dei servizi</u>).